

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
о подключении (технологическом присоединении)
к централизованной системе водоотведения

_____ "____" _____ 20__ г.
(место заключения договора)

(наименование организации)
именуемое в дальнейшем организацией водопрводно-канализационного
хозяйства, в лице _____
(полностью, фамилия, имя, отчество)

(полностью, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____
(положение, устав, достоверность - указать
нужное, реквизиты документа)

(наименование заказчика)
именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице _____
(полностью, фамилия, имя, отчество)

(полностью, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____
(положение, устав, достоверность - указать
нужное, реквизиты документа)

(полностью, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____
(положение, устав, достоверность - указать
нужное, реквизиты документа)

(полностью, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____
(положение, устав, достоверность - указать
нужное, реквизиты документа)

(полностью, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____
(положение, устав, достоверность - указать
нужное, реквизиты документа)

(полностью, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____
(положение, устав, достоверность - указать
нужное, реквизиты документа)

(полностью, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____
(положение, устав, достоверность - указать
нужное, реквизиты документа)

(полностью, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____
(положение, устав, достоверность - указать
нужное, реквизиты документа)

(полностью, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____
(положение, устав, достоверность - указать
нужное, реквизиты документа)

II. Срок подключения объекта

4. Срок подключения объекта - " ____ " ____ 20 ____ г.

III. Характеристики подключаемого объекта и мероприятия по его подключению (технологическому присоединению)

5. Объект -

(объект капитального строительства, на котором предусматривается водопотребление, объект системы водопотребления - указать нужное)

(собственность, аренда, пользование и др. - указать нужное)

на основании

(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

с целевым назначением

(целевое назначение объекта)

6. Земельный участок - земельный участок, на котором планируется

(строительство, реконструкция, модернизация - указать нужное)

подключаемого объекта, площадью

кв. метров, расположенный по адресу:

принадлежащий заказчику на праве

(собственность, пользование -

указать нужное)

на основании

(указать наименование и реквизиты

правоустанавливающего документа)

кадастровый номер

(указать наименование и реквизиты

правоустанавливающего документа)

с разрешенным использованием

(указать разрешенное использование

земельного участка)

7. Потребности объекта - размер нагрузки объекта, который обязана обеспечить организация водопроводно-канализационного хозяйства в точках подключения (технологического присоединения), составляет _____ м³/час приема сточных вод.

8. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе водопотребления и обязанности сторон по их выполнению, включая мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) централизованной системы водопотребления и мероприятия по фактическому подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водопотребления, составляется по форме согласно приложению N 2.

9. Подключение (технологическое присоединение) объектов, в том числе канализационных сетей заказчика, к централизованной системе водопотребления организации водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется на основании заявки заказчика.

IV. Права и обязанности сторон

10. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:

а) осуществлять действия по созданию (реконструкции) централизованной системы водопотребления до точек подключения, а также по подготовке централизованной системы водопотребления к подключению (технологическому присоединению) объекта и отведению сточных вод не позднее установленной договором даты подключения (технологического присоединения);

б) осуществлять на основании полученного от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) иные необходимые действия по подключению, не указанные в пункте 12 настоящего договора, не позднее установленного договором срока подключения, в том числе:

- проверить выполнение заказчиком условий подключения (технологического присоединения), в том числе установить техническую готовность внутренних и (или) наружных сетей и оборудованных объектов к отведению сточных вод;

осуществить допуск к эксплуатации узла учета в соответствии с Правилами организации коммерческого учета

установить нормы на прибор учета (узел) сточных вод;

осуществлять действия по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоснабжения внутренних помещений и (или) внутренних сетей и оборудования объекта не ранее установления заказчиком технической готовности внутренних помещений и (или) внутренних сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод;

подписать акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в течение ____ рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) при условии отсутствия нарушений условий подключения (технологического присоединения) и установления технической готовности внутренних помещений и (или) внутренних сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, но в любом случае не позднее срока подключения объекта. Если в ходе проверки соблюдения условий подключения (технологического присоединения) будет обнаружено нарушение условий подключения (технологического присоединения), в том числе отсутствие технической готовности внутренних помещений и (или) внутренних сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, то организация водоснабжения и водоотведения вправе отказать от подписания акта о подключении (технологическом присоединении), направив заказчику мотивированный отказ. Мотивированный отказ и замечания, выявленные в ходе проверки условий подключения (технологического присоединения) и готовности внутренних помещений и (или) внутренних сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, и срок их устранения указываются в уведомлении о необходимости устранения замечаний, выдаваемом организацией водоснабжения и водоотведения заказчику не позднее ____ рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения). В случае согласия с полученным уведомлением о необходимости устранения замечаний абонент устраняет выявленные нарушения в предусмотренный срок и направляет организацию водоснабжения и водоотведения уведомление о выполнении условий подключения (технологического присоединения) о принятии мер по их устранению. После получения уведомления об устранении нарушений условий подключения (технологического присоединения) и в случае отсутствия нарушений подписывает акт о подключении (технологическом присоединении) объекта не позднее 5 рабочих дней, следующий за днем получения от заказчика уведомления об устранении замечаний. В случае несогласия с полученным уведомлением заказчик вправе обратиться в организацию водоснабжения и водоотведения за подписанием акта о подключении (технологическом присоединении) объекта. В случае отсутствия уведомления о подписании акта о подключении (технологическом присоединении) объекта замечаний с указанием причин возврата и требованием о подписании акта о подключении (технологическом присоединении) объекта.

11. Организация водоснабжения и водоотведения имеет право:

а) участвовать в приемке работ по укладке канализационных сетей от объекта до точки подключения (технологического присоединения);

б) изменить дату подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоснабжения и водоотведения без изменения срока внесения платы за подключение (технологическое присоединение), если заказчик не представил организации водоснабжения и водоотведения уведомления в установленные настоящим договором сроки возможности осуществления;

проверку готовности внутренних помещений и (или) внутренних сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и отведению сточных вод;

опломбирование установленных приборов (узлов) учета сточных вод;

12. Заказчик обязан:

а) выполнить условия подключения (технологического присоединения), в том числе представить организацию водоснабжения и водоотведения выписку из раздела утвержденного в установленном порядке проектной документации в одном экземпляре, в которой содержится сведения об инженерном оборудовании, водопроводных сетях, перечне инженерно-технических мероприятий и содержании технических решений. Указанная документация представляется заказчиком при направлении уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения);

б) осуществлять мероприятия по подготовке внутренних помещений и (или) внутренних сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению);

в) в случае внесения в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта изменений, которые повлекут изменение нагрузки, указанной в пункте 7 настоящего договора, направить организацию водоснабжения и водоотведения уведомление об изменении нагрузки не позднее 5 дней со дня внесения указанных изменений в проектную документацию, определяющую соответствующие изменения в настоящий договор. Изменение нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями подключения объекта капитального строительства к централизованной системе

водоотведения, получаемыми в порядке, предусмотренном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

г) направить уведомление в адрес организации водопроводно-канализационного хозяйства о выполнении условий подключения (технологического присоединения);

д) обеспечить доступ организации водопроводно-канализационного хозяйства для проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения), готовности внутренних и (или) внутренних сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, а также для установления пломб на приборах учета (узлах учета) сточных вод;

е) внести плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в размере и сроки, которые предусмотрены настоящим договором.

13. Заказчик имеет право:

а) получать информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта;

б) в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при нарушении организацией водопроводно-канализационного хозяйства исполнения обязательств, указанных в настоящем договоре.

14. Заказчик и организация водопроводно-канализационного хозяйства имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

У. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения и порядок расчетов

16. Заказчик обязан внести плату на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке:

рублей (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора;

рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения;

рублей (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе водоотведения по форме согласно приложению N 5, но не позднее выполнения условий подключения (технологического присоединения).

В случае если фактического присоединения объекта заказчика не соблюдаются в связи с действиями (бездействиями) заказчика и организация водопроводно-канализационного хозяйства выполняла все необходимые мероприятия для создания технической возможности для подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения (технологического присоединения).

17. Обязательство заказчика по оплате подключения (технологического присоединения) считается исполненным с момента зачисления денежных средств в соответствии с пунктом 16 настоящего договора на расчетные счета организации водопроводно-канализационного хозяйства.

18. Плата за работы по присоединению внутренних и (или) сетей объекта в точке подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства в составе платы за подключение (технологическое присоединение) включена

(да, нет - указать нужно)

19. Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) возможно по соглашению сторон в случае изменения условий подключения (технологического присоединения), а также в случае изменения нагрузки, указанной в пункте 7 настоящего договора, местоположения точки (точек) подключения и требований к

строительству (реконструкции) сетей водоснабжения. При этом порядок оплаты устанавливается соглашением сторон в соответствии с требованиями, установленными Правилами холодного водоснабжения и водопользования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водопользования в многоквартирных жилых домах" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

VI. Порядок исполнения договора

20. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет фактическое подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе водоотведения при условии выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения) и внесения платы за подключение (технологическое присоединение) в размере и в сроки, которые установлены пунктом 16 настоящего договора.

21. Объект считается подключённым к централизованной системе водоснабжения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологического присоединения) объекта, подтверждающего выполнение сторонами условий подключения (технологического присоединения) и всех иных обязательств по настоящему договору.

22. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписывается сторонами в течение рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоснабжения.

23. Ввод в эксплуатацию в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) осуществляется организацией водопользователем, осуществляющим хозяйственную деятельность при выполнении заказчиком условий:

а) получение заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

6) подписание сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта;

(в) заключение организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика водопроводно-канализационного хозяйства и водопроводной организации.

VII. Ответственность сторон

24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате договоров организации или в ином случае, когда организация не имеет возможности в срок суммировать за каждый день просрочки, начисная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по дню фактической оплаты.

26. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательства по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

27. Сторона, подвергшаяся воздействию непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факс, компьютерная программа, электронная почта, Интернет), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

VIII. Порядок урегулирования споров и разногласий

28. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

29. Претензия, направляемая по адресу стороны, указанному в реквизитах настоящего договора, должна содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

б) содержание спора, разногласий;

в сведениях об объекте (объектах), в отношении которого возникли спор, разногласия (полное наименование, местонахождение, правовое положение, принадлежность, принадлежность к государственному имуществу, категория земель, вид разрешенного использования), которыми обладает сторона, направляющая претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.

30. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления обязана ее рассмотреть и дать ответ.

31. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

32. В случае недостижения сторонами согласия спор и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

IX. Срок действия договора

33. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до "___" ____ 20__ г., а в части обязательств, не исполненных на момент окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами.

34. По соглашению сторон обязательства по настоящему договору могут быть исполнены досрочно.

35. Внесение изменений в настоящий договор, условия подключения (технологического присоединения), а также продление срока действия условий подключения (технологического присоединения) осуществляются в течение 14 рабочих дней с даты получения организацией водопроводно-канализационного хозяйства заявлений заказчика исходя из технических возможностей подключения (технологического присоединения).

36. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке:

а) по письменному соглашению сторон;

б) по инициативе заказчика путем письменного уведомления организации водопроводно-канализационного хозяйства за месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в случае прекращения строительства (реконструкции, модернизации) объекта, изъятия земельного участка, при условии оплаты организации водопроводно-канализационного хозяйства фактически понесенных ею расходов;

в) по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления противоположной стороны за месяц до предполагаемой даты расторжения, если другая сторона совершит существенное нарушение условий настоящего договора и это нарушение не будет устранено в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления о данном нарушении. Существенным признается нарушение настоящего договора одной стороной, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора.

X. Прочие условия

37. Все изменения, вносимые в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

38. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из сторон она обязана уведомить об этом другую сторону в письменном виде в течение 5 рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

39. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

40. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

41. Приложение к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства

Заказчик

"___" ____ 20__ г. "___" ____ 20__ г.

на подключение Заказчика к сетям водоснабжения, водоотведения

(Наименование предприятия-заказчика, адрес)

Технические условия действительны по

1. Условия присоединения

1.1. Точка присоединения к системам: (адрес, номер колодца или камеры)

- водоснабжения

- водоотведения

1.2. Специальные технические требования к объекту Заказчика в т.ч. устройствам и сооружениям для присоединения

3. Заказчик разрабатывает проект на подключение объекта к сетям. Отступление от ТУ, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с энергоснабжающей организацией (ЭСО).

2. Для подключения к сетям водоснабжения:

2.1. Гарантируемый свободный напор в месте присоединения

2.2. Геодезическая отметка верха трубы

2.3. Разрешаемый отбор объема питьевой воды

2.4. Режим водопотребления (отпуска)

2.5. Требования по устройству узла учета

2.6. Требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов питьевой воды для пожаротушения

2.7. Меры по рациональному использованию питьевой воды

3. Для подключения к сетям водоотведения:

3.1. Отметки лотков в местах присоединения к системе канализации

3.2. Нормативы водоотведения (разрешаемый объем, состав и режим сброса сточных вод)

3.3. Требования к устройствам для отбора проб и учета объема сточных вод, установка приборов учета внесены в государственный реестр средств измерений, прибор учета должен быть поверен

3.4. Требования по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ

3.5. Границы эксплуатационной ответственности

После выполнения Заказчиком требований настоящего ТУ энергоснабжающая организация выдает Заказчику разрешение на подключение к сетям.
Примечание: Для подачи ресурсов Заказчику необходимо:

1. Подписать в ЭСО и приложить созданных заказчиком водопроводных устройств и сооружений, с указанием количества питьевой воды, израсходованной на промывку.
2. Приложить Разрешение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственные санитарно-эпидемиологический надзор.
3. Заключить договор с энергоснабжающей организацией на энергоснабжение объекта заявленными видами ресурсов.

Представлено к утверждению:

Руководитель

Подпись

Ф.И.О.

" 20 г.

Ответственный за выдачу ТУ:

Должность

Подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Должность

Подпись

Ф.И.О.

Приложение № 2
к типовому договору о подключении
к централизованной
системе водоснабжения
(форма)

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по подключению (технологическому присоединению)
объекта к централизованной системе водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Состав мероприятия	Срок выполнения
I. Мероприятия организации водопроводно-канализационного хозяйства			
II. Мероприятия заказчика			

Организация водопроводно-
канализационного хозяйства
Заказчик

" 20 г.
" 20 г.

Приложение № 3
к типовому договору о подключении
(технологическом присоединении)
к централизованной
системе водоснабжения

АКТ
о готовности внутренних и (или) внутренних сетей
и оборудования

Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 29.06.2017 N 778.

Приложение № 5
к типовому договору о подключении
(технологическом присоединении)
к централизованной
системе водоснабжения

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.06.2017 N 778)

(форма)

АКТ

о подключении (технологическом присоединении) объекта

(наименование организации)
именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного
хозяйства, в лице
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании
(положение, устав, достоверность - указать
нужное)

с одной стороны, и

(наименование организации)
именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании
(положение, устав, достоверность - указать
нужное)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий
акт. Настоящим актом стороны подтверждают следующее:
а) мероприятия по подготовке внутренних и (или) внутренних
сетей и оборудования объекта

(объект капитального строительства, на котором предусматривается
водоснабжение, объект централизованной системы водоснабжения - указать
нужное)

(далее - объект) к подключению (технологическому присоединению) к
централизованной системе водоснабжения в полном объеме в порядке
и сроки, которые предусмотрены договором о подключении (технологическом
присоединении) к централизованной системе водоснабжения от " " " " 20
г. N (далее - договор о подключении);
б) узел учета получен к эксплуатации по результатам проверки узла
учета:

(дата, время и местонахождение узла учета)

(фамилия, имя, отчество, должности и контактные данные лиц, принимавших
участие в проверке)

(результаты проверки узла учета)

(показания приборов учета на момент завершения процедуры пуска узла
учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены
контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы)

в) Организация водопроводно-канализационного хозяйства выполнила мероприятия, предусмотренные Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", договором о подключении, включая осуществление фактического подключения объекта к централизованной системе водоснабжения водопроводно-канализационного хозяйства.

Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет:

в точке 1	м3/сут	_____	м3/час	_____
в точке 2	м3/сут	_____	м3/час	_____
в точке 3	м3/сут	_____	м3/час	_____

Величина подключаемой нагрузки объекта водоснабжения составляет:

в точке 1	м3/сут	_____	м3/час	_____
в точке 2	м3/сут	_____	м3/час	_____
в точке 3	м3/сут	_____	м3/час	_____

Точка (точки) подключения объекта:

Точка 1	_____
Точка 2	_____

г) Принцип балансировки объектов централизованной системы водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является _____

(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется принцип балансировки организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика)

Схема принципа балансировки организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика

д) Принцип эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является:

(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется принцип эксплуатации организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика)

Схема принципа эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика

Организация водопроводно-канализационного хозяйства

Заказчик

_____ 20__ г.

_____ 20__ г.